

AURORA MARINE INDUSTRIES INC.

7015 Ordan Drive, Suite 11
Mississauga ON L5T 1Y2
Telephone: (905) 564-4995
Fax: (905) 564-4956

FICHE SIGNALTIQUE
AURORA SPEED CLEAN: NO. A01210
WHIMIS CLASS: NON REGLER

SECTION 1:	INFORMATION D'IDENTITÉ
USAGE:	Produit d'entretien pour bateaux
FAMILLE CHIMIQUE:	Produit mlanger
NOM DE FABRICANT:	Aurora Marine Industries Inc.
ROUTE:	7015 Ordan Drive, Unit 11
VILLE & PROVINCE:	Mississauga, Ontario
CODE POSTAL:	L5T 1Y2
NUMRO DE TLPHONE DE SECOURS:	(905) 564-4995 / (613) 996-6666 / *666 (cellular)
SECTION 2:	INGREDIENTS DANGEREUX
INGREDIENTS DANGEREUX:	Zro ingredints dangereux.
POURCENTAGE PAR POIDS:	SO
UN, NA, OU NUMERO CAS:	SO
DL/50, VOIE, ESPECE:	SO
DC/50, VOIE, ESPECE	SO
SECTION 3:	DONNEES PHYSIQUES
ETAT PHYSIQUE:	Liquide
MANIFESTATION & ODEUR:	Bleu, grande visqueux, odeur de sapin
SEUIL DE LODEUR (ppm):	SO
PRESSION DE VAPEUR:	SO
DENSITE DE VAPEUR (AIR = 1):	SO
TAUX DEVAPORATION:	100°C (EST.)
POINT DEBULLITION (°C):	0°C (EST.)
POINT CONGELATION (°C):	<0°C
% VOLATIL (PAR POIDS)	SO
SOLUBILITE DANS LEAU (20°C)	Dispersible
PH:	10

DENSITE SPECIFIQUE:	1.25
DENSITE (GRAM/CC):	SO
COEFF - EAU/HUILE:	PD
SECTION 4:	RISQUES DINCENDIE & DEXPLOSION
INFLAMMABILITE:	Non inflammable
SI OUI, SOUS QUELLES CONDITIONS:	
MOYENS DEXTINCTION:	Comme appropri pour cette feu.
PROCEDURES SPECIALES:	SO
POINT DECLAIR (° C):	SO
SEUIL MAX DINFLAMMABILITE (% VOLUME)	SO
SEUIL MIN DINFLAMMABILITE (% VOLUME)	SO
TEMPERATURE DAUTO INFLAM (° C):	SO
CLASSE DINFLAMMABILITE DU TMD:	SO
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX:	PD
SUR LES RISQUES DEXPLOSION:	
POUVOIR EXPLOSIF:	PD
SENSIBILITE AUX CHOCS:	PD
DECHARGES STATIQUES:	PD
SECTION 5:	CONDITIONS DINSTABILITE
STABILITE CHIMIQUE:	Oui, sur les conditions normales.
SI NON, QUELLES CONDITIONS:	
COMPATABILITE AVEC DAUTRES SUBSTANCES:	Non
SI NON, LES QUELLES:	Acides puissante.
REACTIVITE, SOUS QUELLES CONDITIONS:	PD
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION:	PD
SECTION 6:	PROPRIETES TOXICOLOGIQUES
VOIE DE PENETRATION:	
CONTACT AVEC LA PEAU:	Oui
ABSORPTION PAR LA PEAU:	Oui
CONTACT AVEC LOEUIL:	Oui
INHALATION AIGUE:	Oui
INHALATION CHRONIQUE:	Oui
INGESTION:	Oui
EFFETS DEXPOSITION AIGUE:	Irritant modr
EFFETS DEXPOSITION CHRONIQUE:	Irritant modr
DL/50, VOIE, ESPECE:	PD

DC/50, VOIE, ESPECE	PD
LIMITE DEXPOSITION DU PRODUIT:	SO
IRRITATION DU PRODUIT:	Irritant modr
CAPACITE DE SENSIBILISATION:	Inconnu
CANCEROGINICITE DU PRODUIT:	Inconnu
EFFETS DE REPRODUCTION:	Inconnu
PRODUITS SYNERGIQUES:	Inconnu
SECTION 7:	MESURES DE PREVENTION
EQUIPEMENT PROTECTIF:	Nest pas exig durant lusage normale.
GANTS/TYPE:	Nest pas exig durant lusage normale. Utiliser des gants PVC ou neoprene pour lusage prolonger.
RESPIRATOIRE/TYPE:	Nest pas exig durant lusage normale.
OEIL/TYPE:	Lunettes de securit si necessaire.
CHAUSSURES/TYPE:	Nest pas exig durant lusage normale.
VETEMENTS/TYPE:	Nest pas exig durant lusage normale.
AUTRE/TYPE:	
CONTROLS DINGENIERIE:	Ventilation adquat afin dviter linhalation chronique des poussires.
PROCEDURES DE NETTOYAGE:	Absorber avec du vermiculite, sable sec ou matriel semblable. Pelleter dedans un conteneur pour dchets chimique selon les rglements fderaux etc.
EVACUATION DES DECHETS:	Disposer des matieres dans une broyeur authoris.
MANUTATION & EQUIPEMENT:	Porter des vttements protectif.
CONDITIONS DENTREPOSAGE:	Entreposer dans un endroit frais et sec dans des conteneurs fermer. Ne congle pas.
INSTRUCTIONS SPECIALE POUR EXPEDITIONS:	Pas exig.
SECTION 8:	PREMIERS SOINS
INHALATION:	Retirer a lair frais.

CONTACT AVEC LOEUIL:	Rincer a grande eau au moins 15 minutes. Maintenir les paupieres cartes pendant le rincage pour sassurer que toute le surface des yeux et des paupires sont bien rince. Obtenir lattention mdicale.
CONTACT AVEC LA PEAU:	Rincer la peau contamined avec beaucoup deau & savon.
CONTACT AVEC LA PEAU:	Lingestion peut entrainer des nauses et des vomissements. Si les vomissements ne se font spontanment, ne pas forcer vomir, Bover un verre deau ou du lait. Ne donner rien a bouche si la personne nest pas consciente. Obtenir lattention mdicale immdiatement.
SECTION 9:	RENSEIGNMENTS SUR LA PREI
PREPARE PAR:	Lab Group
NUMERO DE TELEPHONE:	1-905-564-4995
REDIGE PAR:	CCOHS - Fournisseurs des renseignements
REVISE & FOURNI:	01-01-2018
Linformation inclus tait obtenu de bonnes sources. Les fournisseurs ne prsume pas des responsabilits pour la prcision des donnees inscrites.	

PARATION
Lgende:
SO = Sans objet
PD = Pas disponible
EST = Estime