

**FICHE SIGNALÉTIQUE**  
**AURORA SURE STEP: NO. A01420**  
**WHIMIS CLASS: CLASS D-2B**

SECTION 1:	INFORMATION D'IDENTITE
USAGE:	Polish
FAMILLE CHIMIQUE:	Produit mélanger
NOM DE FABRICANT:	Aurora Marine Industries Inc.
ROUTE:	7015 Ordan Drive, Unit 11
VILLE & PROVINCE:	Mississauga, Ontario
CODE POSTAL:	L5T 1Y2
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE SECOURS:	(905) 564-4995 / (613) 996-6666 / *666 (cellular)
SECTION 2:	INGREDIENTS DA
INGREDIENTS DANGEREUX:	Diethanolamide
POURCENTAGE PAR POIDS:	03. Jän
UN, NA, OU NUMERO CAS:	111-42-2
DL/50, VOIE, ESPECE:	SO
DC/50, VOIE, ESPECE	SO
SECTION 3:	DONNEES PHYSIQUES
ETAT PHYSIQUE:	Thick Gel
MANIFESTATION & ODEUR:	Milky White/Almond.
SEUIL DE L'ODEUR (ppm):	SO
PRESSION DE VAPEUR:	SO
DENSITE DE VAPEUR (AIR = 1):	>1
TAUX D'EVAPORATION:	Comparable a l'eau
POINT D'EBULLITION (°C):	100°C (EST.)
POINT CONGELATION (°C):	-.05°C
% VOLATIL (PAR POIDS)	SO
SOLUBILITE DANS L'EAU (20°C)	
PH:	09. Jul
DENSITE SPECIFIQUE:	1
DENSITE (GRAM/CC):	SO
COEFF - EAU/HUILE:	SO
SECTION 4:	RISQUES D'INCENDIE & D'EXPLOSION
INFLAMMABILITE:	Non
SI OUI, SOUS QUELLES CONDITIONS:	
MOYENS D'EXTINCTION:	Comme approprié pour cette feu.
PROCEDURES SPECIALES:	SO
POINT D'ECLAIR (°C):	SO
SEUIL MAX D'INFLAMMABILITE (% VOLUME)	SO

SEUIL MIN D'INFLAMMABILITE (% VOLUME)	SO
TEMPERATURE D'AUTO INFLAM (°C):	SO
CLASSE D'INFLAMMABILITE DU TMD:	SO
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: SUR LES RISQUES D'EXPLOSION:	Sulfur Oxides, CO2.CO/Metal Oxides
POUVOIR EXPLOSIF:	SO
SENSIBILITE AUX CHOCS:	SO
DECHARGES STATIQUES:	SO
<b>SECTION 5:</b>	<b>CONDITIONS D'INSTABILITE</b>
STABILITE CHIMIQUE:	Oui
SI NON, QUELLES CONDITIONS:	
COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES SUBSTANCES:	Non
SI NON, LES QUELLES:	Strong alkalis, acids and oxidising materials and chemicals
REACTIVITE, SOUS QUELLES CONDITIONS:	Under heat and pressure
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION:	Oxides of carbon, sulphur, nitrogen
<b>SECTION 6:</b>	<b>PROPRIETES TOXICOLOGIQUES</b>
VOIE DE PENETRATION:	
CONTACT AVEC LA PEAU:	Oui
ABSORPTION PAR LA PEAU:	Oui
CONTACT AVEC L'OEUIL:	Oui
INHALATION AIGUE:	Non
INHALATION CHRONIQUE:	Non
INGESTION:	Oui
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE:	Irritant modéré
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE:	Contact with eyes may cause discomfort. Ingestion will cause irritation to stomach.
DL/50, VOIE, ESPECE:	PD
DC/50, VOIE, ESPECE:	PD
LIMITE D'EXPOSITION DU PRODUIT:	PD
IRRITATION DU PRODUIT:	Non Irritating
CAPACITE DE SENSIBILISATION:	SO
CANCEROGENICITE DU PRODUIT:	Aucun
EFFETS DE REPRODUCTION:	SO
PRODUITS SYNERGIQUES:	SO
<b>SECTION 7:</b>	<b>MESURES DE PREVENTION</b>

EQUIPEMENT PROTECTIF:	Eye protection.
GANTS/TYPE:	Rubber.
RESPIRATOIRE/TYPE:	SO
OEIL/TYPE:	Lunettes de securité si necessaire.
CHAUSSURES/TYPE:    VETEMENTS/TYPE:	Safety Shoes
CHAUSSURES/TYPE:    VETEMENTS/TYPE:	Rubber Aprons
AUTRE/TYPE:	
CONTROLS D'INGENIERIE:	Ventilation adéquat afin d'éviter l'inhalation chronique des poussières.
PROCEDURES DE NETTOYAGE:	Absorb vermiculite, dry sand or a similar material. Shovel into Containers for disposal.
EVACUATION DES DECHETS:	Disposer des matières dans une broyeur autorisé.
MANUTATION & EQUIPEMENT:	Wear suitable Protectif equipment.
CONDITIONS D'ENTREPOSAGE:	Store in a well ventilated cool, dry area. Keep containers closed when not in use. Ne congèle pas. Keep away from heat, hot radiators.
INSTRUCTIONS SPECIALE POUR EXPEDITIONS:	Aucun
<b>SECTION 8:</b>	<b>PREMIERS SOINS</b>
INHALATION:	Retirer a l'air frais. Seek medical attention.
CONTACT AVEC L'OEUIL:	Flush eyes with water for fifteen minutes.
CONTACT AVEC LA PEAU:	Wash thoroughly with water.
INGESTION:	Give two glasses of water. Seek medical attention.
<b>SECTION 9:</b>	<b>RENSEIGNMENTS SUR L</b>
PREPARE PAR:	Lab Group
NUMERO DE TELEPHONE:	1-905-564-4995
REDIGE PAR:	CCOHS - Fournisseurs des renseignements
REVISE & FOURNI:	01-01-2018
L'information inclus était obtenu de bonnes sources. Les fournisseurs ne présume pas des responsabilités pour la précision des données inscrite.	

NGEREUX	
Aliphatic Hydrocarbon	
	15.Okt
64742-47-8	
>8000 mg/kg (Rat Oral)	
>4000 mg/kg (Rabbit Dermal)	



<b>A PREPARATION</b>
Légende:
SO = Sans objet
PD = Pas disponible
EST = Estimée
EST = Estimée