

**AURORA MARINE INDUSTRIES INC.**

Fiche de données de sécurité

**TECK CLEAN # 1**

Version No: 1 Date de révision: mars 1-2021

**1. Identification de la préparation et de**

**Préparation / Nom du produit** TECK CLEAN # 1  
**Code produit** 01160-1  
**utilisation prévue** Nettoyage de teck  
**Procédé d'application** Au pinceau. Rincer  
**Nom de la compagnie** Aurora Marine Industries Inc. 7015 Ordan Drive, Unit 11 Mississauga, Ontario L5T 1Y2 Canada

**N ° de téléphone.** 905-564-4995  
**Numéro de fax.** 905-564-4956  
**24 heures de téléphone d'urgence Non- 613-996-6666 / \* 666 (cellulaire)**

**2. Identification des dangers du produit**

**Classification Système général harmonisé (SGH):**  
 Toxicité aiguë: Catégorie orale 5 corrosion / irritation cutanée,  
 Catégorie 1B, H314 Damage Eye - Catégorie 1, H318

**Mot de signal:** DANGER



**PICTOGRAMME:**

**Déclarations de danger:**

H290 Peut être corrosif pour les métaux. H303 Peut être nocif en cas d'ingestion.  
 H314 Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires. H318 Provoque des lésions oculaires graves.

**Déclarations de prévention:**

P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. P260 Ne pas respirer les brouillards / vapeurs / aérosols P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection / des vêtements et de protection des yeux / du visage

**Déclarations de réponse:**

P101 En cas de consultation médicale est nécessaire, ont le contenant du produit ou l'étiquette. P390 Absorber les déversements pour éviter des dommages matériels.  
 P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / médecin en cas de malaise.  
 PEAU P303 + P361 + P353 EN CAS (ou les cheveux): Enlever / Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / douche P363 Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser  
 P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter à l'air et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / médecin.

P305 + P351 + P338 EN CAS AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, le cas échéant et facile à faire. Continuer à rincer.

**Déclarations de stockage:**

P405 Garder sous clef.  
 P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec un revêtement intérieur résistant.

**Déclarations relatives à l'élimination:**

P501 Eliminer conformément aux réglementations locales

**3. Composition / informations sur les composants**

Composants	Numero CAS	Proportion	Codes de danger
L'hydroxyde de potassium	1310-58-3	7% -13%	H314
Agent Mouillant Surface	Confidentiel	1% à 5%	NA
Ingrédients déterminés à ne pas être dangereux	-	> 80%	NA

**4. Premiers secours**

**Inhalation:**

En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais. Si elle ne respire pas, donner la respiration artificielle. Consulter un médecin.

**Contact avec la peau:**

Laver avec du savon et beaucoup d'eau. Consulter un médecin.

**Lentilles de contact:**

Rincez abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

**Ingestion:**

Rincer immédiatement la bouche avec de l'eau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Donne un verre d'eau. De demander une assistance médicale immédiate.

**Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:**

Trailer de façon symptomatique. Peut causer des brûlures de la cornée.

#### 5. Mesures de lutte contre l'incendie

##### Moyens d'extinction:

Non combustible, cependant, si le matériau est impliqué dans une utilisation du feu: de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, un agent sec (dioxyde de carbone, une poudre chimique sèche).

##### Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange:

matériaux non combustibles.

##### Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers:

Se décompose en chauffant émettant des fumées d'oxydes de potassium. Les pompiers à porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection appropriés en cas de risque d'exposition aux produits de décomposition.

#### 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Récupérer pour si possible. Aérer la zone.

Essayez ou absorber ou rincer à l'eau. Eliminer conformément aux règlements.

#### 7. Manipulation et STOCKAGE

**Manipulation:** Protéger les contenants contre les dommages physiques. Liquide corrosif, peau et les yeux attaqué. Peut provoquer des brûlures graves. Porter des vêtements de protection approprié, des gants et protection des yeux / du visage lors du mélange ou de l'utilisation. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas entreposer ou utiliser dans des espaces confinés. Éviter de respirer en spray, brouillards ou vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact prolongé avec la peau. Toute exposition sans protection doit être évitée. Ne prenez pas en interne. Bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver après manipulation, surtout avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes.

**Dans S s'emporter.** Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé, ne gèle pas, gardez le récipient fermé et loin de la chaleur.

#### 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle

Mesures d'ordre technique	N / A
Les limites d'exposition	N / A
Protection individuelle	
Protection respiratoire	Utiliser un respirateur de «purifying d'air».
Protection des yeux -	Porter des lunettes de sécurité ou des lunettes éprouve des éclaboussures.
Protection des mains -	Porter des gants en caoutchouc ou en plastique.
Protection- de la peau	Porter des vêtements de sécurité, imperméables à ce produit.

#### 9. Propriétés physiques et chimiques

État physique-	liquide
Point d'éclair (° C) -	N / A
Viscosité (cSt) -	1.012cp
gravitaire spécifique	1.2
vapeur densimètres	N / A
Inférieure d'explosivité LIMIT-	N / A
Solubilité dans l'eau-	soluble
Point de congélation-	<0 ° C
pH	> 12

#### 10. Stabilité et réactivité

Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir la section 7). Ne pas mélanger avec des acides et des métaux actifs.

Matières incompatibles: Incompatible avec des acides et de nombreux métaux. Produits de décomposition dangereux: oxyde de potassium

#### 11. Informations toxicologiques

Aucun effet nocif prévu si le produit est traité conformément à la présente fiche de données de sécurité et l'étiquette du produit. Les symptômes ou les effets qui peuvent survenir si le produit est mal géré et surexposition sont:

**Ingestion:** L'ingestion peut provoquer des nausées, des vomissements, la diarrhée, des douleurs abdominales et des brûlures chimiques du tractus gastro-intestinal.

**Lenilles de contact:** Un irritant sévère pour les yeux. Corrosif pour les yeux; le contact peut provoquer des brûlures de la cornée. La contamination des yeux peut entraîner des lésions permanentes.

**Contact avec la peau:** Le contact avec la peau se traduira par une irritation sévère. Corrosif pour la peau - peut provoquer des brûlures de la peau.

**Inhalation:** L'inhalation de brouillards ou d'aérosols produira une irritation des voies respiratoires.

Toxicité aiguë: Aucune donnée DL50 disponible pour le produit.

Toutefois, pour le constituant (s) d'hydroxyde de potassium: par voie orale (DL50): Aiguë: 273 mg / kg [Rat].

#### 12. Informations écologiques

Il n'y a pas de données disponibles sur le produit lui-même.

#### 13. Considérations relatives à l'élimination

Les déchets et les conteneurs vides doivent être éliminés conformément aux règlements pris en application de la Loi sur le contrôle de la pollution et de la Loi sur la protection de l'environnement. Lors de l'utilisation des informations fournies dans le présent avis fiche de données devraient être obtenues à partir de l'Autorité de régulation des déchets, à résister à la réglementation des déchets spéciaux sont applicables.

**14. Informations relatives au transport**

Transport selon le Code australien pour le transport des marchandises dangereuses par route et par rail.

Transport Routier, Ferroviaire et Maritime		Transport aérien	
no ONU	<b>Non Réglementé pour le Transport</b>	no ONU	1814
Classe de danger:		Classe de danger:	8
Groupe d'emballage		Groupe d'emballage	II
Nom pour la livraison		Nom pour la livraison	POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
Polluant marin		Polluant marin	NON

*Les classifications transport peuvent varier en fonction du volume du récipient et peuvent être influencées par les variations régionales ou nationales règlements*

**15. Informations réglementaires**

**Informations réglementaires Canada:**

Liste intérieure des substances (LCPE / DSL): Tous les composants de ce produit sont listés.

La substance est classée selon Règlement sur les produits contrôlés (SIMDUT) Classification: PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX OU D'UNE PRÉPARATION

**Informations réglementaires États-Unis: l'inventaire TSCA: Tous les composants de ce produit sont répertoriés à l'inventaire**

USA TSCA.

La substance est classée selon OSHA Hazard Communication Standard: CHIMIQUES DANGEREUX OU D'UNE PRÉPARATION

**Informations réglementaires Australie:**

Inventaire australien des substances chimiques (AICS): Tous les composants de ce produit sont listés. La substance est classée selon Safe Work Australia /

SGH: PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX OU D'UNE PRÉPARATION Poisons annexe (SUSMP): S6 Poison

**Informations réglementaires Nouvelle-Zélande:**

Nouvelle-Zélande Inventaire des substances chimiques (NZIoC): Tous les ingrédients sont énumérés ou exemptés de l'NZIoC.

La substance est classée conformément à la réglementation des substances dangereuses et les nouveaux organismes (HSNO): PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX OU D'UNE PRÉPARATION HSNO Groupe standard: Produits de nettoyage (Corrosif) HSNO Numéro d'agrément: HSR002526

**Union européenne Informations réglementaires:**

Inventaire CE: Tous les ingrédients sont énumérés, ou sont exemptés de l'inventaire CE. La substance est classée conformément au règlement CLP / GHS:

PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX OU D'UNE PRÉPARATION

**16. Autres informations**

**Date de la préparation ou à la révision de la fiche de données de sécurité; janvier 1-2016**

sigles:

**ACGIH:** Conférence américaine des Hygienists

**CCHST:** Centre canadien de la santé et la sécurité au travail

**EST:** estimation

**Inventaire CE:** Inventaire européen des produits chimiques

**CLP:** Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges

**N/A:** N'est pas applicable

**ND:** Non déterminé

**NE:** Non-établi

**OSHA:** La sécurité au travail et administration de la santé

**PEL:** Limite d'exposition admissible

**REL:** limite d'exposition recommandée

**SUSMP:** Standard pour l'établissement des listes uniforme des médicaments et Poisons

**TLV:** Valeur limite

**MPT:** Moyenne pondérée dans le temps (TWA):

**SIMDUT:** Système d'information sur les matières dangereuses utilisées

**Numero CAS:** Chemical Abstracts Service Numéro de registre

**Numéro ONU:** Nations Unies Numéro

**HSNO:** Nouvelle-Zélande substances dangereuses et les nouveaux organismes

**NZIoC:** Nouvelle-Zélande Inventaire des produits chimiques

L'information est ici, au meilleur de nos connaissances, correctes et complètes. Il décrit les exigences de sécurité pour ce produit et ne doit pas être interprété comme garantissant des propriétés spécifiques. Étant donné que les méthodes et les conditions d'application sont hors de notre contrôle, maritime Aurora décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'utilisation ou de la confiance, ces informations, dans des contextes inappropriés.

Votre attention est attirée sur la mise en garde sur la fiche technique du produit avec la Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette d'emballage comprend un système d'information intégré sur ce produit. Des copies de la fiche technique du produit sont disponibles auprès de Aurora Marine sur demande ou sur notre site Internet: [www.auroramarine.com](http://www.auroramarine.com)